

# 4 Πανελλήνιο Συνέδριο “ΕΠΙΛΥΩ”

ΕΠΙΛΥΩ

Επιστημονικός Φορέας  
Ιατρικής Μετεκπαίδευσης

26 –  
28

Σεπτεμβρίου  
2024

Ξενοδοχείο “Ερμής” • Ερμούπολη, Σύρος

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



Θα χορηγηθούν 20 Μόρια Συνεχιζόμενης  
Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME Credits)  
από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

03

Πρόλογος

11

Ομιλητές –  
Πρόεδροι –  
Σχολιαστές

04

Πρόγραμμα

14

Ευχαριστίες

09

Δορυφορικές  
Συνεδρίες

15

Γενικές  
Πληροφορίες

## ΟΡΓΑΝΩΣΗ



Επιστημονικός Φορέας  
Ιατρικής Μετεκπαίδευσης  
«ΕΠΙΛΥΩ»

### Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος **Α. Παπαζαφειροπούλου**

Αντιπρόεδρος **Ν. Παπάνας**

Γεν. Γραμματέας **Ε. Φουστέρης**

Ταμίας **Κ. Πετροπούλου**

Μέλος **Ι. Σκράπαρη**

Αν. Μέλη **Μ. Δημητρίου, Γ. Λοΐζος**

# ΠΡΟΛΟΓΟΣ

## Αγαπητοί συναδέλφωι,

Ο Σακχαρώδης Διαβήτης παραμένει μια από τις πανδημίες της εποχής μας με τις επιστημονικές εξελίξεις τόσο στη θεραπευτική διαχείριση όσο και στην παρακολούθηση της γλυκαιμίας, να παρουσιάζουν γρήγορους ρυθμούς και εντυπωσιακά αποτελέσματα. Είναι γεγονός, ότι τα τελευταία χρόνια πραγματοποιήθηκε μια ριζική αλλαγή στη θεραπευτική διαχείριση των ατόμων με Διαβήτη τύπου 2, που πλέον γίνεται έχοντας στο επίκεντρο το άτομο και τις συννοσηρότητες του, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση σε θέματα αυτοδιαχείρισης του Διαβήτη. Αλλά και στο Διαβήτη τύπου 1, τα υβριδικά κλειστά κυκλώματα χορήγησης ινσουλίνης και οι εξελίξεις στον τομέα της συνεχούς καταγραφής γλυκόζης έχουν αλλάξει τον τρόπο προσέγγισης των ατόμων αυτών ανοίγοντας νέους ορίζοντες.

Στα πλαίσια των συνεχόμενων εξελίξεων στη θεραπευτική διαχείριση του Διαβήτη, στόχος του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Επιλύω, όπως και τις δύο προηγούμενες χρονιές, είναι ο συγκερασμός των νεότερων επιστημονικών δεδομένων με την καθημερινή κλινική πρακτική. Μέσα από τη μορφή workshops θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη συζήτηση κλινικών περιστατικών ξεδιπλώνοντας τις πιο πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις και εφαρμόζοντας αυτές στην πράξη. Μέσα από διαλέξεις σε θέματα αιχμής θα δοθούν απαντήσεις σε καθημερινά ερωτήματα-προβληματισμούς που αφορούν τα μεταβολικά νοσήματα. Τέλος, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Εγκεφαλικών θα πραγματοποιηθεί στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο: Από το Α έως το Ω» και όπως κάθε χρονιά θα δοθεί βήμα ομιλίας σε νέους συναδέλφους. Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε ενεργά στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιλύω, στις 26-28 Σεπτεμβρίου 2024 στη Σύρο, ευελπιστώντας να ανταποκριθούμε για ακόμα μια χρονιά στις προσδοκίες σας.

Για την Οργανωτική Επιτροπή  
Με εκτίμηση,



Η Πρόεδρος του «ΕΠΙΛΥΩ»  
Αθανασία Κ. Παπαζαφειροπούλου



15.30 – 16.00	<b>ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ</b>
16.00 – 18.00	<b>1ο WORKSHOP: Η διαχείριση του Διαβήτη στην ΠΦΥ</b> Προεδρείο: <b>Β. Γκιζλής, Δ. Γουγουρέλας</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Διάγνωση και ταξινόμηση σακχαρώδους διαβήτη: Διαχρονικά κριτήρια και σύγχρονες αναθεωρήσεις – <b>Α. Γαλανοπούλου</b></li><li>• Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη: Προτερήματα και περιορισμοί – <b>Μ. Δημητρίου</b></li><li>• Παρακολούθηση του ατόμου με σακχαρώδη διαβήτη και αντιμετώπιση της κλινικής αδράνειας – <b>Β. Κατσούρη</b></li><li>• Εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών στο σακχαρώδη διαβήτη, προσφορά και περιορισμοί στην ΠΦΥ – <b>Β. Γκιζλής</b></li><li>• Επιλέγοντας αγωγή υπό το φως των σύγχρονων οδηγιών στο σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 στην ΠΦΥ – <b>Δ. Γουγουρέλας</b></li></ul> Σχολιασμός: <b>Κ. Αναγνωστοπούλου, Β. Λιόση</b>
18.00 – 19.30	<b>2ο WORKSHOP: Tips και Tricks στην ινσουλινοθεραπεία</b> Προεδρείο: <b>Α. Παπαζαφειροπούλου, Ε. Φουστέρης</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Πως ξεκινάω και εντατικοποιώ την ινσουλινοθεραπεία στον διαβήτη τύπου 2 – <b>Ε. Γκούβερη</b></li><li>• Νεότερες ινσουλίνες ταχείας δράσης – <b>Μ. Χατζηψάλτη</b></li><li>• Εβδομαδιαία ινσουλίνη στον διαβήτη τύπου 1 και 2 – <b>Θ. Κουφάκης</b></li><li>• Εκπαίδευση του ασθενούς στην τεχνική χορήγησης – <b>Α. Καϊσίδης</b></li></ul> Σχολιασμός: <b>Κ. Πετροπούλου, Ε. Χουρδάκη</b>
19.30 – 20.00	<b>Meet the expert</b> Προεδρείο: <b>Α. Παπαζαφειροπούλου, Π. Βούλγαρη</b> Διερεύνηση υπογλυκαιμίας σε άτομο χωρίς διαβήτη – <b>Χ. Τσεντίδης</b>
20.00 – 20.30	<b>Meet the expert</b> Προεδρείο: <b>Ε. Φουστέρης</b> Ορμονικές διαταραχές: Υποθυρεοειδισμός, Υπερθυρεοειδισμός – <b>Σ. Λιβαδάς</b>
20.30 – 21.00	<b>ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ – ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ</b>
21.00 – 21.30	<b>Εναρκτήρια Διάλεξη</b> Προεδρείο: <b>Α. Μαυρογιαννάκη</b> Κοιτάζοντας πίσω και σκεπτόμενοι μπροστά – Ο ρόλος της ιατρικής γνώσης στη θεραπευτική προσέγγιση των ατόμων με διαβήτη – <b>Σ. Μπούσμπουλας</b>
21.30	<b>ΔΕΙΠΝΟ</b>

Ουκ ένι ιατρικήν  
είδέναι, όστις μη οίδεν  
ό τι εστίν άνθρωπος.

Ιπποκράτης  
(460-370 π.Χ.)

# ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2024

- 08.30 – 10.00 **3ο WORKSHOP: Διατροφική διαχείριση στον σακχαρώδη διαβήτη**  
Προεδρείο: **Ι. Σκράπαρη, Κ. Πετροπούλου**
- Διατροφικά μοντέλα και σακχαρώδης διαβήτης: μεσογειακή, dash, κετογονική, διαλειμματική – **Κ. Αργύρη**
  - Διατροφικές ετικέτες – **Α. Μωυσιδή**
  - Υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα (Ultra processed foods): κίνδυνος για τη υγεία όλων μας – **Χ. Δημοσθενόπουλος**
  - Σακχαρώδης διαβήτης και διατροφικοί μύθοι: από τη ζάχαρη και το μέλι έως το σιρόφι αγαύης και την κανέλλα Κεϋλάνης – **Ε. Κούη**
- Σχολιασμός: **Ε. Φουστέρης, Μ. Παππά**
- 10.00 – 11.30 **4ο WORKSHOP: Καρδιαγγειακή Πρόληψη με έμφαση στη δυσλιπιδαιμία (παρουσίαση περιστατικών)**  
Προεδρείο: **Α. Μελιδώνης, Ν. Πατσουράκος**
- Σε ποιόν ασθενή έχουν θέση οι αναστολείς PCSK-9; – **Ε. Μανδαλάκη**
  - Lp(a): την θεραπεύουμε; – **Σ. Γαρζώνης**
  - Δυσανεξία στις στατίνες – **Α. Σαχινίδης**
  - LDL-c και διαβήτης τύπου 1: πότε θεραπεύουμε; – **Π. Θωμάκος**
  - Λιπίδια και MASLD – **Ε. Χουρδάκη**
- Σχολιασμός: **Κ. Αναγνωστοπούλου, Α. Μπουρδάκης**
- 11.30 – 12.00 **Meet the expert**  
Προεδρείο: **Ν. Παπάνας**
- Βιταμίνη D και μεταβολικά νοσήματα – **Κ. Κώτσα**
- 12.00 – 13.00 **Εμβολιαστική κάλυψη ατόμων με μεταβολικά νοσήματα**  
Προεδρείο: **Α. Παπαζαφειροπούλου, Γ. Λοΐζος**
- Ποια εμβόλια συστήνονται στα άτομα με διαβήτη; – **Μ. Μυλωνά**
  - Εμβολιασμός κατά της πνευμονιοκοκκικής νόσου στους ενήλικες – **Β. Κοσσυβάκη**
  - Εμβολιασμός κατά του έρπητα ζωστήρα και αναπνευστικού συγκυτιακού ιού. – **Α. Τρικκαλινού**
- Σχολιασμός: **Φ. Κουρτίδου**
- 13.00 – 13.30 **Meet the expert**  
Προεδρείο: **Α. Παπαζαφειροπούλου**
- Σακχαρώδης διαβήτης κύησης – **Σ. Πάσχου**

# ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2024

Ασκείν περί τα νοσήματα δύο, ωφελείν ή μη βλέπτειν.

Ιπποκράτης  
(460-370 π.Χ.)

13.30 – 14.00 Δορυφορική Διάλεξη (σελ. 9)

14.00 – 14.30 Δορυφορική Διάλεξη (σελ. 9)

14.30 – 16.00 **ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ**

16.00 – 17.30 **5ο WORKSHOP: SGLT-2 αναστολείς και ειδικές καταστάσεις**  
Προεδρείο: **Ζ. Μούσλεχ, Α. Τρικκαλινού**

- SGLT-2 αναστολείς και καρδιακή ανεπάρκεια – **Ι. Σκράπαρη**
- SGLT-2 αναστολείς και ηλικιωμένοι – **Μ. Ζαφείρη**
- SGLT-2 αναστολείς, οξείες καταστάσεις, ευγλυκαιμική ΔΚΟ – **Α. Μπουρδάκης**
- SGLT-2 και MASLD – **Π. Γρηγοροπούλου**

Σχολιασμός: **Φ. Κουρτίδου, Ε. Καγκελάρη**

17.30 – 18.30 **6ο WORKSHOP: Περιφερική διαβητική νευροπάθεια**  
Προεδρείο: **Ν. Παπάνας, Δ. Σκούτας**

- Διαβητική νευροπάθεια – **Ν. Τεντολούρης**
- Διαβητική περιφερική αρτηριακή νόσος – **Δ. Σκούτας**
- Αρχές αντιμετώπισης έλκους διαβητικού ποδιού – **Π. Τσαπόγας**

18.30 – 19.00 Δορυφορική Διάλεξη (σελ. 9)

19.00 – 20.00 Δορυφορικό Συμπόσιο (σελ. 9)

20.00 – 21.30 **7ο WORKSHOP: Στοχευμένη φαρμακευτική θεραπεία της παχυσαρκίας**  
Προεδρείο: **Α. Κόκκινος, Γ. Αργυρακοπούλου**

22.00 **ΔΕΙΠΝΟ**

Ο καλός γιατρός  
θεραπεύει τη νόσο,  
ο άριστος γιατρός  
θεραπεύει τον ασθενή.

*William Osler,*  
Καναδός ιατρός  
(1949-1919)

Αγνώς και οσίως  
διατηρήσω βίον  
τον εμόν και  
τέχνην την εμήν.

*Ιπποκράτης*  
(460-370 π.Χ.)

Αγνώς και οσίως  
διατηρήσω βίον  
τον εμόν και  
τέχνην την εμήν.  
Ιπποκράτης  
(460-370 π.Χ.)

# ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2024

- 08.30 – 09.30 **Εκπαιδύουμε σωστά τους ασθενείς μας με διαβήτη;**  
Προεδρείο: **Κ. Πρίντζιου, Ε. Κορίλη**
- Προσκόλληση στη θεραπεία.. Κάτι παραπάνω από ορθή τήρηση της αγωγής – **Α. Καϊσίδης**
  - Μετάβαση από το Παιδιατρικό Ιατρείο στο Ιατρείο Ενηλίκων. Ένα αγεφύρωτο κενό – **Μ. Μελισσοουργού**
- 09.30 – 10.00 **Meet the expert**  
Προεδρείο: **Ε. Φουστέρης**
- Περίληψη, πόστερ, παρουσίαση περιστατικού – **Ν. Παπάνας**
- 10.00 – 11.30 **8ο WORKSHOP: Ψυχοσυμπεριφορική προσέγγιση ασθενή με χρόνια νοσήματα**  
Προεδρείο: **Ε. Φουστέρης, Σ. Ηρακλειανού**
- Ενσυναίσθηση – ενεργητική ακρόαση – **Ε. Φουστέρης**
  - Το μοντέλο OCEAN για την κατανόηση της προσωπικότητας του ασθενούς – **Ε. Φουστέρης**
  - Από το σοκ της διάγνωσης στην ενσωμάτωση / Στρατηγικές αντιμετώπισης των χρονίων νοσημάτων – **Χ. Καραπάνου**
  - Τεχνικές κινητοποιητικής συνέντευξης – **Χ. Καραπάνου**
- 11.30 – 13.00 **Στρογγυλό τραπέζι του Ελληνικού Οργανισμού Εγκεφαλικών Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο: αντιμετώπιση και πρόληψη**  
Προεδρείο: **Χ. Σαββόπουλος, Γ. Ντάιος**
- Πως μπορώ να βοηθήσω τον ασθενή με οξύ ισχαιμικό ΑΕΕ στη διάρκεια της νοσηλείας του; – **Α. Πλωμαρίτογλου**
  - Θα ξεκινήσω ξανά, και τότε, την αντιπηκτική αγωγή σε ασθενή με ενδοκράνια αιμορραγία σε έδαφος λήψης αντιπηκτικών; – **Ε. Κορομπόκη**
  - Μύθοι και αλήθειες σχετικά με την LDL- χοληστερόλη στον ασθενή με ΑΕΕ – **Χ. Μηλιώνης**
  - Ατμοσφαιρική ρύπανση και προθρομβωτικές καταστάσεις. – **Γ. Καϊάφα**
  - Γιατί υπέστη το ισχαιμικό ΑΕΕ ο ασθενής μου; – **Γ. Ντάιος**
- 13.00 – 13.30 **Meet the expert**  
Προεδρείο: **Α. Παπαζαφειροπούλου**
- Ινκρετινικές αγωγές και μικροαγγειοπαθητικές επιπλοκές. Υπάρχουν δεδομένα; – **Ι. Ιωαννίδης**
- 13.30 – 14.00 **Δορυφορική Διάλεξη (σελ. 10)**
- 14.00 – 14.30 **Δορυφορική Διάλεξη (σελ. 10)**

# ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2024

Ιητρός γαρ ανήρ  
πολλών αντάξιος  
άλλων.  
Όμηρος  
(περ. 800-750 π.Χ.)  
– Ιλιάδα ΙΑ'

14.30 – 16.00

**ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ**

16.00 – 17.15

**ΒΗΜΑ ΝΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ**

Προεδρείο: **Μ. Δημητρίου, Α. Παπαζαφειροπούλου**

- Επιβίωση από καρκίνο και καρδιαγγειακός κίνδυνος – **Γ. Μπαράκος**
- Ινσουλινοθεραπεία στον νοσηλευόμενο ασθενή με διαβήτη – **Κ. Μίχος**
- Οξείες επιπλοκές στο διαβήτη: ΔΚΟ, ΥΜΚΥΚ – **Η. Γεωργόπουλος**
- SGLT2 αναστολείς και ΣΔ - Μηχανισμοί δράσης σε HFpEF – **Α. Μαραθωνίτης**

Σχολιασμός: **Κ. Πετροπούλου, Α. Γανωτοπούλου**

17.15 – 18.00

**Highlights ADA και EASD 2024**

Προεδρείο: **Ε. Φουστερης**

- ADA 2024 – **Α. Σαχινίδης**
- EASD 2024 – **Α. Τσακάλης**

Σχολιασμός: **Α. Τρικκαλινού, Α. Γανωτοπούλου**

18.00 – 19.30

**9ο WORKSHOP: GLP-1 αγωνιστές, διαβήτης και παχυσαρκία**

Προεδρείο: **Ν. Παπάνας, Α. Μελιδώνης**

- GLP-1 αγωνιστές και MASLD – **Κ. Μπαλαμπάνης**
- GLP-1 αγωνιστές next generation: διαγωνιστές και τριαγωνιστές – **Α. Μπαργιώτα**
- GLP-1 αγωνιστές και SGLT-2 αναστολείς: η ομάδα κερδίζει; – **Κ. Καζάκος**
- Πλειοτροπικές δράσεις GLP-1: Γνωσιακή λειτουργία, νεφρική νόσος, καρδιακή ανεπάρκεια, περιφερική αγγειακή νόσος, πεπτικό σύστημα – **Κ. Μαρκάκης**

Σχολιασμός: **Π. Γρηγοροπούλου Σ. Γαρζώνης**

19.30 – 20.00

**Δορυφορική Διάλεξη (σελ. 10)**

20.00 – 20.30

**Δορυφορική Διάλεξη (σελ. 10)**

20.30 – 21.00

**Δορυφορική Διάλεξη (σελ. 10)**

21.00 – 21.30

**ΔΙΑΛΕΞΗ ΛΗΞΗΣ**

Προεδρείο: **Ν. Παπάνας**

Από τη Θήβα στο Τορόντο: Μία διαδρομή στην ιστορία του σακχαρώδη διαβήτη με πολλούς σταθμούς. Τι μάθαμε; Που βρισκόμαστε σήμερα, που οδηγεί το Αύριο; – **Σ. Παππάς**

21.30

**ΔΕΙΠΝΟ**



# ΔΟΥΦΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2024

🕒 13.30 – 14.00

**Δορυφορική Διάλεξη (σελ. 6):**  
**An Expert Consensus: Μπορούν τα ανάλογα υπερταχείας δράσης ινσουλίνης να αλλάξουν την κλινική πρακτική;**

Προεδρείο: **Α. Παπαζαφειροπούλου**  
Ομιλητής: **Κ. Μαρκάκης**



🕒 14.00 – 14.30

**Δορυφορική Διάλεξη (σελ. 6):**  
**Η θέση της Ινσουλίνης στη σύγχρονη θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών με ΣΔτ2: Που, πότε και γιατί.**

Προεδρείο: **Α. Κόκκινος**  
Ομιλητής: **Ε. Φουστέρης**



🕒 18.30 – 19.00

**Δορυφορική Διάλεξη (σελ. 6):**  
**Η θεραπευτική αξία της Μετφορμίνης, νεότερα δεδομένα.**

Προεδρείο: **Α. Παπαζαφειροπούλου**  
Ομιλητής: **Ε. Φουστέρης**



🕒 19.00 – 20.00

**Δορυφορικό Συμπόσιο (σελ. 6):**  
**Η σύγχρονη αντιμετώπιση του ασθενή με ΣΔτ2 και του ασθενή με Χρόνια Νεφρική Νόσο.**

Προεδρείο: **Α. Παπαζαφειροπούλου**



- Στοχεύοντας στην πρόληψη των επιπλοκών του ΣΔτ2 – Ομιλητής: **Ε. Φουστέρης**
- Έγκαιρη διάγνωση της ΧΝΝ με στόχο τη μείωση θνησιμότητας – Ομιλητής: **Θ. Κουφάκης**

# ΔΟΥΦΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2024

🕒 13.30 – 14.00

**Δορυφορική Διάλεξη (σελ. 7):**  
Ολιστική προσέγγιση των ατόμων με διαβήτη τύπου 2.  
Η κεντρική θέση της Καναγλιφλοζίνης στη  
θεραπευτική στρατηγική.

Προεδρείο: **Ν. Παπάνας**  
Ομιλήτρια: **Σ. Πάσχου**



🕒 14.00 – 14.30

**Δορυφορική Διάλεξη (σελ. 7):**  
Ο ρόλος του εντερικού μικροβιώματος στη νόσο  
της παχυσαρκίας. Θεραπευτικές προοπτικές.

Προεδρείο: **Ε. Φουστέρης**  
Ομιλήτρια: **Σ. Πάσχου**



🕒 19.30 – 20.00

**Δορυφορική Διάλεξη (σελ. 8):**  
Οι θεραπευτικές ανάγκες των ασθενών με ΣΔτ2 και  
η σύγχρονη Κάρδιο-Νέφρο-Μεταβολική θεραπευτική  
προσέγγιση τους: Η θέση των SGLT-2 αναστολέων  
στην Π.Φ.Υ.

Προεδρείο: **Σ. Μπούσμπουλας**  
Ομιλήτρια: **Ι. Σκράπαρη**



🕒 20.00 – 20.30

**Δορυφορική Διάλεξη (σελ. 8):**  
Η Τιρζεπατίδη και ο μοναδικός μηχανισμός δράσης της:  
Απαντώντας στις σύγχρονες προκλήσεις  
της διαχείρισης βάρους.

Προεδρείο: **Σ. Λιάτης**  
Ομιλητής: **Ε. Φουστέρης**



🕒 20.30 – 21.00

**Δορυφορική Διάλεξη (σελ. 8):**  
Η διαχείριση της παχυσαρκίας με τη  
χρήση GLP-1 αγωνιστή.

Προεδρείο: **Α. Κόκκινος**  
Ομιλήτρια: **Γ. Αργυρακοπούλου**



# ΟΜΙΛΗΤΕΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΙ – ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ

**Α**

## **Αναγνωστοπούλου Κ.**

Παθολόγος με εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη, PhD, MSc, Επιστ. Συνεργάτης Διαβητολογικού Κέντρου, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»

## **Αργυρακοπούλου Γ.**

MD, MSc, PhD, Παθολόγος με εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη, Διευθύντρια Διαβητολογικής Μονάδας και Ιατρείου Παχυσαρκίας, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών. SCOPE και EASO National Scope member.

## **Αργύρη Κ.**

Αν. Καθηγήτρια Τμήματος Διαιτολογίας - Διατροφής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

**Β**

## **Βούλγαρη Π.**

Γενικός / Οικογενειακός Ιατρός, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Κυκλάδων

**Γ**

## **Γαλανοπούλου Α.**

Γενική Ιατρός, Επιμελήτρια Α', Κ.Υ. Μπούρας

## **Γανωτοπούλου Α.**

Ειδικός Παθολόγος - Διαβητολόγος, Επιστ. Συνεργάτης Διαβητολογικού Κέντρου, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»

## **Γαρζώνης Σ.**

Παθολόγος - Διαβητολόγος

## **Γεωργόπουλος Η.**

Παθολόγος, Επιμελήτης Β', Γ.Ν. Αργολίδας - Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου, Ναύπλιο

## **Γκιζλής Β.**

Γενικός Ιατρός, Μετεκπαιδευθείς στον Σακχαρώδη Διαβήτη, Γραμματέας Ελληνικού Δικτύου Διαβήτη στην Π.Φ.Υ.

## **Γκούβερη Ε.**

Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας – Μεταβολικών Νοσημάτων, Ιατρική Σχολή ΔΠΘ, Διαβητολογικό Κέντρο, Β' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

## **Γουγουρέλας Δ.**

Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιμελήτης Α' Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής, Μετεκπαιδευθείς στο Σακχαρώδη Διαβήτη, Κ.Υ. Γκούρας, Κορινθίας

## **Γρηγοροπούλου Π.**

Παθολόγος με εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη, Επιμελήτρια Α', Παθολογική Κλινική & Διαβητολογικό Ιατρείο Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς»

**Δ**

## **Δημητρίου Μ.**

Ειδικός Βιοπαθολόγος, Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν.Ν.Π. «Άγιος Παντελεήμων», Διδάκτωρ Ιατρικής ΔΠΘ, MSc Μοριακή Βιοπαθολογία

## **Δημοσθενόπουλος Χ.**

MMedSci, PhD, Κλινικός Διαιτολόγος-Προϊστάμενος Διαιτολογικού Τμήματος, Γ.Ν.Α. "Λαϊκό", Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Αντιπρόεδρος Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν.", Scientific Secretary of Diabetes Nutrition Study Group (DNSG)

**Ζ**

## **Ζαφείρη Μ.**

MD, MSc, BCMAS. Παθολόγος με μετεκπαίδευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη και τη Γηριατρική. Υποψήφια διδάκτωρ Ιατρικής σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

**Η**

## **Ηρακλειανού Σ.**

Παθολόγος-Διαβητολόγος

**Θ**

## **Θωμάκος Π.**

MD, PhD, Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διαβητολογικό Κέντρο & Κλινική, ΔΘΚΑ «ΥΓΕΙΑ»

**Ι**

## **Ιωαννίδης Ι.**

Παθολόγος με εξειδίκευση στο Διαβήτη, Συνεργάτης ΔΘΚΑ «ΥΓΕΙΑ», Αθήνα

**Κ**

## **Καγκελάρη Ε.**

Ειδικός Παθολόγος με εξειδίκευση στο σακχαρώδη διαβήτη

## **Καζάκος Κ.**

Παθολόγος - Διαβητολόγος, Καθηγητής Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας (ΔΙΠΑΕ)

## **Καϊάφα Γ.**

Αναπλ. Καθηγήτρια Αιματολογίας & Θρομβοεμβολικών Παθήσεων ΑΠΘ, Α' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Π.Γ.Ν. «ΑΧΕΠΑ»

## **Καϊσίδης Α.**

Επισκέπτης Υγείας, MSc στο Σακχαρώδη Διαβήτη με ειδίκευση στη θεραπευτική εκπαίδευση, Διαβητολογικό Κέντρο Γ.Ν. Βενιζέλειο- Πανάνειο Ηρακλείου Κρήτης

## **Καραπάνου Χ.**

Ψυχολόγος Υγείας, Phd, Ψυχοθεραπεύτρια Γνωσιακής Συμπεριφορικής Προσέγγισης, MCI πιστοποιημένη ιατρική εκπαιδευτρία εξειδικευμένη στη διαχείριση χρόνιων παθήσεων

## ΟΜΙΛΗΤΕΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΙ – ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ

### Κατσούρη Β.

Γενικός Ιατρός MD, MSc με Μετεκπαίδευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη στο Διαβητολογικό Κέντρο Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο» και στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική, Πρόεδρος Ελεγκτικής Επιτροπής ΕΔΔιΠΦΥ, Ιατρός στο Πολυιατρείο Medifirst Περιστερίου και Αμαρουσίου, Ιδιώτης Ιατρός Σοφάδες και Καρδίτσα

### Κόκκινος Α.

Καθηγητής Παθολογίας, Α' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

### Κορίλη Ε.

Τομεάρχης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»

### Κορομπόκη Ε.

Παθολόγος, Θεραπευτική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»

### Κοσσυβάκη Β.

Πνευμονολόγος, MSc, Vaccines Medical Lead, Pfizer Hellas

### Κουή Ε.

Παιδοδιαιτολόγος, BSc, MSc, R.D. Ειδική σε θέματα Παιδικού & Νεανικού Διαβήτη

### Κουρτίδου Φ.

Παθολόγος - Διαβητολόγος, Επιστ. Συνεργάτης Α' Παθολογικού Τμήματος & Διαβητολογικού Κέντρου, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»

### Κουφάκης Θ.

Παθολόγος - Διαβητολόγος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ, Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»

### Κώτσα Κ.

Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας – Διαβητολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Τμήμα Ενδοκρινολογίας – Διαβήτη & Μεταβολισμού, Διαβητολογικό Κέντρο, Α' Παθολογική Κλινική Π.Γ.Ν. «ΑΧΕΠΑ»



### Λιβαδάς Σ.

Ενδοκρινολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

### Λιόση Β.

Παθολόγος, MSc, Αρχίατρος ΓΕΣ, Εξειδικευμένη Διαβητολόγος, Διαβητολογικό Κέντρο, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»



### Μανδαλάκη Ε.

Παθολόγος με Μετεκπαίδευση στο Διαβήτη, MSc, Επιμελήτρια Α', Γ.Ν. Βενιζέλειο-Πανάειο, Ηράκλειο Κρήτης

### Μαραθωνίτης Α.

Εξειδικευμένος Καρδιολόγος, Γ' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Υποψήφιος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

### Μαρκάκης Κ.

MD, PhD, Παθολόγος με εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη, Επιμελητής Α', Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Μονάδα Έρευνας και Διαβητολογικό Κέντρο, Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

### Μαυρογιαννάκη Α.

MD, PhD, Παθολόγος - Διαβητολόγος Διευθύντρια Β' Παθολογικής Κλινικής & Υπεύθυνη Διαβητολογικού Κέντρου Γ.Ν.Α. «ΝΙΜΤΣ» Πρόεδρος Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας

### Μελιδώνης Α.

Παθολόγος-Διαβητολόγος, Συντονιστής Διευθυντής, Διαβητολογικό - Καρδιομεταβολικό Κέντρο “Metropolitan Hospital”, Πρόεδρος Ε.ΚΟ.ΜΕ.Ν.

### Μελισσοργού Μ.

Επισκέπτρια Υγείας, Τμήμα Ενδοκρινολογίας – Μεταβολισμού, Διαβητολογικό Κέντρο, ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΓΝΑ Ε.Ε.Σ.

### Μηλιώνης Χ.

Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Ιωαννίνων, Διευθυντής Α' Παθολογικής Κλινικής, Παν/μιακό Γ.Ν. Ιωαννίνων, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Αθροσκήληρωσης

### Μίχος Κ.

Εξειδικευμένος Παθολογίας, Α' Παθολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»

### Μούσλεχ Ζ.

Ενδοκρινολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, Υπεύθυνος Τμήματος Ενδοκρινολογίας, Σακχαρώδη Διαβήτη και Μεταβολισμού - Διαβητολογικό Κέντρο, “EUROMEDICA” Γενική Κλινική, Θεσσαλονίκη

### Μπαλαμπάνης Κ.

Παθολόγος, Πανεπιστημιακός Υπότροφος Παθολογίας - Σακχαρώδους Διαβήτη - Παχυσαρκίας Β' Προπ. Παθολογική Κλινική - Μονάδα Έρευνας & Διαβητολογικό Κέντρο, Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

### Μπαράκος Γ.

Εξειδικευμένος Παθολογίας, Α' Παθολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»

### Μπαργιώτα Α.

Αν.Καθηγήτρια Παθολογίας - Ενδοκρινολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Διευθύντρια Ενδοκρινολογικής Κλινικής και Μεταβολικών Νόσων, Παν/μιακό Γ.Ν. Λάρισας

### Μπουρδάκης Α.

MD, PhD Παθολόγος - Διαβητολόγος - Διευθυντής ΕΣΥ Παθολογική Κλινική, Διαβητολογικό Ιατρείο & Ιατρείο Λιπιδίων και Παχυσαρκίας, Γ.Ν. Τρικάλων

### Μπούσμπουλας Σ.

Παθολόγος-Διαβητολόγος, τ. Διευθυντής Γ' Παθολογικού Τμήματος, Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου, Γ.Ν.Ν.Π. «Άγιος Παντελεήμων»

### Μυλωνά Μ.

Παθολόγος, MD, PhD, Επιμελήτρια Α' ΈΣΥ, Α' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό» - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μέλος ΔΣ Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας

### Μωυσιδή Άννα

Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, MSc (MedSci) Σακχαρώδης Διαβήτης και Παχυσαρκία

## ΟΜΙΛΗΤΕΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΙ – ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ

**Ν**

### **Ντάιος Γ.**

Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας, Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Πρόεδρος Ελληνικού Οργανισμού Εγκεφαλικών

**Π**

### **Παπαζαφειροπούλου Α.**

Παθολόγος με εξειδίκευση στο Διαβήτη, PhD, MSc στη Βιοστατιστική, Επιμελήτρια Α', Α' Παθολογικό Τμήμα & Διαβητολογικό Κέντρο Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο», Πρόεδρος Επιστημονικού Φορέα Ιατρικής Μετεκπαίδευσης «ΕΠΙΛΥΩ»

### **Παπάνας Ν.**

Καθηγητής Παθολογίας-Σακχαρώδους Διαβήτη, Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου - Ιατρείου Διαβητικού Ποδιού, Β' Παθολογική Κλινική, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Ομάδας Μελέτης Διαβητικού Ποδιού, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, Αντιπρόεδρος Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας

### **Παπά Μ.**

Ειδικός Παθολόγος

### **Παπάς Σ.**

Παθολόγος-Διαβητολόγος, Πρόεδρος Ινστιτούτου Μελέτης Έρευνας & Εκπαίδευσης στο Σακχαρώδη Διαβήτη και τα Μεταβολικά Νοσήματα, Αθήνα

### **Πάσχου Σ.**

Επίκουρη Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας, Θεραπευτική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Υπεύθυνη Διαβητολογικού Κέντρου Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»

### **Πατούρακος Ν.**

MD, MSc, FESC Επεμβατικός Καρδιολόγος - Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»

### **Πετροπούλου Κ.**

Αρχίατρος, Παθολόγος με εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη, Msc Διοίκηση Μονάδων Υγείας, Επιμελήτρια ΜΕΘ-Διαβητολογικό Ιατρείο, 401 ΓΣΝΑ

### **Πλωμαρίτουλου Α.**

Νευρολόγος, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Νευρολογικής Κλινικής, ΔΘΚΑ «ΥΓΕΙΑ»

### **Πρίντζιου Κ.**

Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»

**Σ**

### **Σαββόπουλος Χ.**

Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ, Δ/ντης Α' Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής & Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας (Stroke Unit), Κέντρο Αριστείας Υπέρτασης, Π.Γ.Ν. «ΑΧΕΠΑ»

### **Σαχινίδης Α.**

MD, BSc, MSc, PhD – Ειδικός Παθολόγος Ιατρός ΕΛ.ΑΣ. – Κεντρικό Ιατρείο Θεσσαλονίκης

### **Σκούτας Δ.**

Ειδικός Παθολόγος – Διαβητολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΔΠΘ, Υπευθ. Παθολογικού Τομέα Κ.Α.Α «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» Θεσσαλονίκη, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

### **Σκράπαρη Ι.**

MD, PhD, Παθολόγος με εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη, Διευθύντρια ΕΣΥ, Α' Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

**Τ**

### **Τεντολούρης Ν.**

Καθηγητής Παθολογίας, Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου, Α' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό» Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας

### **Τρικκαλινού Α.**

Παθολόγος με εξειδίκευση στο ΣΔ, Επιμελήτρια Διαβητολογικού – Καρδιομεταβολικού Κέντρου “Metropolitan Hospital”

### **Τσακάλης Α.**

Παθολόγος-Διαβητολόγος, Κλινικός Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κύπρος

### **Τσαπόγας Π.**

Παθολόγος - Διαβητολόγος Αν. Διευθυντής Γ' Παθολογικής Κλινικής - Κέντρο Μεταβολισμού και Διαβήτη, Νοσοκομείο «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ», τ. Συντ. Δ/ντής Παθολογικής Κλινικής Γ.Ν. Κέρκυρας

### **Τσεντίδης Χ.**

Επιμελητής Α' ΕΣΥ. Επιστημονικά υπεύθυνος Τμήματος Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Σακχαρώδη Γ.Ν.Ν.Π. «Άγιος Παντελεήμων»

**Φ**

### **Φουστέρης Ε.**

MD, PhD, Παθολόγος με εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιατρικός Διευθυντής MEDOC

**Χ**

### **Χατζηψάλτη Μ.**

MD, Παιδίατρος- Παιδοενδοκρινολόγος/Διαβητολόγος, Επιμελήτρια Α', Διαβητολογικό Κέντρο, Α' Παιδιατρική Κλινική, Γ.Ν. Παίδων «Π. & Α. Κυριακού»

### **Χουρδάκης Ε.**

Ειδική Παθολόγος - Διαβητολόγος Επιμελήτρια, Διαβητολογικό Κέντρο “Metropolitan Hospital”



# ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Ο Επιστημονικός Φορέας Ιατρικής Μετεκπαίδευσης “ΕΠΙΛΥΩ”, ευχαριστεί για την υποστήριξη και τη συμβολή στην επιτυχία του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου “ΕΠΙΛΥΩ”, τους κάτωθι:



Pharmaceutical Laboratories S.A.



# ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



## ΟΡΓΑΝΩΣΗ



Επιστημονικός Φορέας Ιατρικής Μετεκπαίδευσης «ΕΠΙΛΥΩ»  
Μιχαλακοπούλου 27, 115 28 Αθήνα

## ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Το **4ο Πανελλήνιο Συνέδριο «ΕΠΙΛΥΩ»** θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο «ΕΡΜΗΣ» από 26 -28 Σεπτεμβρίου 2024.

## ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Η Γραμματεία του Συνεδρίου θα λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου και σύμφωνα με το Επιστημονικό Πρόγραμμα.



### ΚΕΓΜ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

Μιχαλακοπούλου 27, 115 28 Αθήνα  
τηλ.: 210 72 10001, 210 72 10052, 210 72 10025  
Fax: 210 72 10069  
W: [www.congressworld.gr](http://www.congressworld.gr), E: [info@congressworld.gr](mailto:info@congressworld.gr)

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Τεχνική Γραμματεία θα λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου. Θερμή παράκληση όλες οι παρουσιάσεις και ομιλίες να παραδίδονται στους υπεύθυνους τεχνικούς, τουλάχιστον μία ώρα πριν από την ώρα παρουσίασής τους σύμφωνα με το Επιστημονικό Πρόγραμμα.

## ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το συνέδριο αξιολογήθηκε με **20 Μόρια (Credits)** αναγνωρισμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ειδικευμένων Ιατρών (EECCME-UEMS) στο πλαίσιο της Συνεχιζόμενης Ιατρικής Μεταπτυχιακής Εκπαίδευσης (ΣΙΜΕ/CME-CPD) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Πιστοποιητικό Συμμετοχής δικαιούνται όλοι οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν τις εργασίες του Συνεδρίου. Για την παραλαβή του Μοριοδοτημένου Πιστοποιητικού Συμμετοχής, κρίνεται απαραίτητη η παρακολούθηση του 60% του συνόλου των ωρών του Επιστημονικού Προγράμματος. Ο χρόνος παρακολούθησης θα καταγράφεται από τη φυσική παρουσία των συνέδρων εντός της αίθουσας ομιλιών για την παραλαβή του Μοριοδοτημένου Ηλεκτρονικού Πιστοποιητικού Παρακολούθησης (E-certificate).

Η έκδοση του E-certificate θα μπορεί να γίνει μετά από τη λήξη του Συνεδρίου, ακολουθώντας τις κατάλληλες οδηγίες που θα παραλάβουν στο email της εγγραφής τους οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι.

**Januvia**  
(sitagliptin, MSD)

**Janumet**  
(sitagliptin/metformin, MSD)

Για τους διαβητικούς ασθενείς  
που είναι αρρυθμιστοι σε  
μονοθεραπεία με μετφορμίνη:

# ΜΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

ώστε οι ασθενείς σας να πετύχουν  
τους στόχους της HbA1c<sup>1-3</sup>



Πριν τη συνταγογράφηση παρακαλούμε συμβουλευτείτε τη σύντομη περιλήψη χαρακτηριστικών προϊόντος που εσωκλείεται  
Βιβλιογραφία: 1. Π.Χ.Π Januvia 09/2023. 2. Π.Χ.Π Janumet 08/2023. 3. Del Prato S et al. Int J Clin Pract 2005; 59(11):1345-55.

**JANUMET (50+1000) Λ.Τ 23,78€, JANUMET (50+850) Λ.Τ 31,80€, JANUVIA (100) Λ.Τ 22,19€, JANUVIA (50) Λ.Τ 18,13€**



ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:  
MSD Α.Θ.Ε.Ε. Αγίου Δημητρίου 63, Αθήνα 17456,  
Τηλ.: 210-9897300  
Αρ. Φ.Π.Μ. 121688101000  
www.msd.gr  
E-MAIL: dpoc\_greece@msd.com



**BIAHEE** Α.Ε.  
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ  
ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

**Τοπικός αντιπρόσωπος:**

BIAHEE Α.Ε. - Έδρα: Οδός Βαρυμύτης 8,  
14571 Ν. Ερυθραία, Κηφισιά, Τηλ: Ουίρα 52894, 146 10 Ν. Ερυθραία  
Τηλ.: 210 8009111 - Fax: 210 8071573 - E-mail: mail@biahee.gr  
- WEBSITE: www.biahee.gr - ΓΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδημίου 113,  
562 24 Εύοσμος Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 861683  
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 000274201000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα  
πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις  
ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



ATORIDOR®  
ατορβασατίνη

CO-ROSUVADOR®  
ροσουβασατίνη εζετιμίμη

Rosuvador®  
ροσουβασατίνη

Pitavador®  
πιταβασατίνη



ATORIDOR®  
ατορβασατίνη

Rosuvador®  
ροσουβασατίνη

CO-ROSUVADOR®  
ροσουβασατίνη εζετιμίμη

Pitavador®  
πιταβασατίνη

Δοσολογία	Λ.Τ. €	Δοσολογία	Λ.Τ. €	Δοσολογία	Λ.Τ. €	Δοσολογία	Λ.Τ. €
10mg	7,85	5mg	5,39	5/10mg	13,95	1mg	10,58
20mg	8,59	10mg	12,59	10/10mg	7,41	2mg	18,06
30mg	6,07	20mg	17,74	20/10mg	11,61	4mg	27,73
40mg	8,59	40mg	21,65				

Σε συσκευασίες των 30 δισκίων. Λ.Τ.: Λιανική Τιμή.  
Τιμές βάσει δελτίου τιμών που δημοσιεύθηκε στις 02/2024.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε την Περιλήψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος στον ακόλουθο σύνδεσμο [www.krka.biz/en/about-krka/krka-business-network/local-information/greece/](http://www.krka.biz/en/about-krka/krka-business-network/local-information/greece/) ή σκανάροντας το QR code εδώ:



**KRKA HELLAS**

Μιχαλακοπούλου 45, 115 28 Αθήνα  
Τηλ.: 210 010 1613, E-mail: [Info.gr@krka.biz](mailto:Info.gr@krka.biz)  
[www.krka.biz](http://www.krka.biz)

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε:**  
**ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ** τα Φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»



# ΣΥΜΒΑΛΛΕΤΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΕΡΠΗΤΑ ΖΩΣΤΗΡΑ ΜΕ ΤΟ SHINGRIX<sup>1</sup>

**ΤΟ SHINGRIX ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΕΤΑΙ  
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ≥60 ΕΤΩΝ ΚΑΙ  
ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΕΣΤΑΛΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ≥18 ΕΤΩΝ<sup>2</sup>**

**Σύνοψη προφίλ ασφάλειας:** Το SHINGRIX αντενδείκνυται σε οποιονδήποτε έχει υπερευαίσθηση στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Όπως συμβαίνει με όλα τα ενέσιμα εμβόλια, η κατάλληλη ιατρική θεραπεία και επίβλεψη θα πρέπει να είναι πάντα άμεσα διαθέσιμη σε περίπτωση αναφυλακτικού συμβάντος μετά τη χορήγηση του εμβολίου.

Σε ενήλικες ηλικίας 50 ετών και άνω οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν άλγος στη θέση ένεσης (68,1% συνολικά/δόση, 3,8% σοβαρού βαθμού/δόση), μυαλγία (32,9% συνολικά/δόση, 2,9% σοβαρού βαθμού/δόση), κόπωση (32,2% συνολικά/δόση, 3,0% σοβαρού βαθμού/δόση) και κεφαλαλγία (26,3% συνολικά/δόση, 1,9% σοβαρού βαθμού/δόση). Οι περισσότερες από αυτές τις ανεπιθύμητες ενέργειες δεν ήταν μεγάλης διάρκειας (διάμεση διάρκεια 2 έως 3 ημέρες). Η διάρκεια των ανεπιθύμητων ενεργειών που αναφέρθηκαν ως σοβαρές ήταν 1 έως 2 ημέρες. Σε ενήλικες ηλικίας ≥18 ετών που έχουν ανοσοανεπάρκεια ή βρίσκονται σε ανοσοκαταστολή λόγω νόσου ή θεραπείας (ανασφραγισμένα ως ανοσοκατεσταλμένοι (IC)), το προφίλ ασφάλειας ήταν σε συμφωνία με εκείνο που παρατηρήθηκε σε ενήλικες ηλικίας 50 ετών και άνω. Υπάρχουν περιορισμένα δεδο-

μένα σε ενήλικες ηλικίας 18-49 ετών με αυξημένο κίνδυνο ΗΖ που δεν είναι IC. Συνολικά, υπήρξε υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης κάποιων ανεπιθύμητων ενεργειών σε νεότερες ηλικιακές ομάδες: - μελέτες σε IC ενήλικες ηλικίας ≥18 ετών (συγκεντρική ανάλυση): η συχνότητα εμφάνισης πόνου στο σημείο της ένεσης, κόπωσης, μυαλγίας, κεφαλαλγίας, ρίγους και πυρετού ήταν υψηλότερη σε ενήλικες ηλικίας 18-49 ετών σε σύγκριση με αυτούς ηλικίας 50 ετών και άνω. - μελέτες σε ενήλικες ηλικίας ≥50 ετών (συγκεντρική ανάλυση): η συχνότητα εμφάνισης μυαλγίας, κόπωσης, κεφαλαλγίας, ρίγους, πυρετού και γαστρεντερικών συμπτωμάτων ήταν υψηλότερη σε ενήλικες ηλικίας 50-69 ετών σε σύγκριση με αυτούς ηλικίας 70 ετών και άνω. Δεν υπάρχουν δεδομένα από τη χρήση του SHINGRIX σε έγκυες γυναίκες. Ως προληπτικό μέτρο, είναι προτιμότερο να αποφεύγεται η χρήση του SHINGRIX κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Είναι άγνωστο εάν το SHINGRIX απεκκρίνεται στο ανθρώπινο γάλα. Όπως συμβαίνει με οποιοδήποτε εμβόλιο, ο εμβολιασμός με SHINGRIX μπορεί να μην έχει ως αποτέλεσμα την προστασία όλων των εμβολιασμένων.

**Βιβλιογραφία:** 1. SHINGRIX, Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, Οκτώβριος 2023. 2. Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού Ενηλίκων 2024.

Α.Τ.: 165,86 €. % επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100% για τους πληθυσμούς που περιγράφονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. Τα ανατέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του εντύπου/καταχώρησης. Παρακαλούμε επικαιροποιήστε με την εταιρία για επιβεβαίωση πλήρως ενημερωμένων δεδομένων, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών στο τηλέφωνο 210 6882100.

PM-GR-SGX-ADVT-230002 | 03/2024 - 03/2026



Πριν τη συσταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. Για την

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε **ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ** τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»



Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σκανάρετε το QR code. Σε έντυπη μορφή είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήσεως στην εταιρία. Το εμπορικό σήμα ανήκει ή έχει παραχωρηθεί στον Όμιλο Εταιρειών GSK. © 2024 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιούχος του Όμιλου GSK.

**GSK**

GlaxoSmithKline ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.  
Λ. Κηφισίας 266, 152 32 Χαλάνδρι, Αθήνα, Τηλ.: 210 6882100  
[www.gr.gsk.com](http://www.gr.gsk.com)



**SHINGRIX**  
(ZOSTER VACCINE  
RECOMBINANT, ADJUVANTED)



# one+

**ευκολότερο στο\* να επιτύχετε  
διαρκή αποτελέσματα†,†,†,†  
για τους ασθενείς σας**



Οι βίβες ορατές πηλώνουν χωριστά

**Το Dexcom ONE+ έχει σχεδιαστεί για να προσαρμόζεται καλύτερα στον τρόπο ζωής όλων των ασθενών σας με διαβήτη που χρησιμοποιούν ινσουλίνη\*.**

- ✦ **Μικρότερος, πιο διακριτικός αισθητήρας** μας με εύκαμπτη<sup>†</sup> θέση τοποθέτησης
- ✦ **Εξαιρετική ακρίβεια<sup>†</sup>** αυτόματες μετρήσεις γλυκόζης χωρίς να χρειάζεται σάρωση
- ✦ **Εφαρμογή "όλα σε ένα"** ιατρική οποία οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο και αναδρομικά δεδομένα, όλα σε ένα μέρος<sup>†,5</sup>



**Dexcom Clarity** - το #1 λογισμικό διαχείρισης διαβήτη που προτιμάται από τους επαγγελματίες υγείας<sup>1,2</sup> σας δίνει πρόσβαση στις τάσεις και τα μοτίβα των ασθενών, ώστε να μπορείτε να έχετε πιο ουσιαστικές συζητήσεις και αποδοτικά ραντεβού.<sup>†</sup>

Το Dexcom ONE+ διαθέτει την κάρτα Clarity Card εντός της εφαρμογής, η οποία βοηθά τους ασθενείς να παραμένουν **κινητοποιημένοι** δείχνοντας πώς οι μικρές αλλαγές μπορούν να μετατραπούν σε μακροχρόνιες νίκες.<sup>5</sup>

## dexcom one+

**συνταγογραφήστε  
με αυτοπεποίθηση**

\*Σε σύγκριση με τον ανταγωνιστικό αισθητήρα της γλυκόζης σάκχαρου (SMBG). †Το Dexcom ONE+ έχει εγκριθεί για χρήση στο χέρι και στην κοιλιακή χώρα. Οι χρήστες ηλικίας 2-6 ετών μπορούν επίσης να φορούν τον αισθητήρα στο πόδι μέρος των ώμων τους. †† Είναι ένας εύκαμπτος πλαστικός αισθητήρας. Διαβάστε τη συμβατότητα της συσκευής σας στη διεύθυνση [dexcom.com/compatibility](http://dexcom.com/compatibility). ††† Είναι απαραίτητο μια σύνδεση στο διαδίκτυο για να στείλουν οι ασθενείς τα δεδομένα γλυκόζης τους στο Dexcom Clarity μέσω μιας συμβατής εθνικής σύνδεσης [dexcom.com/compatibility](http://dexcom.com/compatibility). †††† Για μια λίστα συμβατών εθνικών συσκευών, επισκεφθείτε τη διεύθυνση [dexcom.com/compatibility](http://dexcom.com/compatibility). ††††† Όλες οι χρήσεις Dexcom ONE+, ©2022 Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Dexcom International LLC και οι συνδεδεμένες Εταιρείες/οργανισμούς της. Αυτό το προϊόν κατασκευάζεται από διάστημα ερευνητικών των HTA. [dexcom.com](http://dexcom.com) | +1.858.200.0200 Dexcom, Inc. 6340 Sequence Drive San Diego, CA 92121 HTA | MDS5 GmbH Schiffgraben 41 30175 Hannover, Germany. MAT-1739.

**HEMOGLOBE**  
WHEN TECHNOLOGY SERVES HUMAN

📍 Κολοκotronή 7, Κρουσέρι τκ.14568 Αθήνα  
☎ Τηλ. +30 2108131733 +30 2106215792 Φαξ +30 2108131739  
✉ [info@hemoglobelife.com](mailto:info@hemoglobelife.com) [www.hemoglobelife.com](http://www.hemoglobelife.com)



**2108131733 (ΕΣΩΤ. 31/33)**

Παρέχετε στους ασθενείς σας την ελευθερία της  
θεραπείας με το **Omnipod DASH®**


Το σύστημα συνεχούς χορήγησης ινσουλίνης Omnipod DASH® μπορεί να σας δώσει την ελευθερία να κάνετε τα πράγματα που αγαπάτε χωρίς να χρειάζεστε πολλαπλές καθημερινές ενέσεις ινσουλίνης.

**3 ΜΕΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ**



ΚΑΤΑΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΣΤΥΛ ΖΩΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ    ΑΝΕΣΗ    ΕΥΕΛΕΙΑ



**omnipod**  
simplify life™

**Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth®**

Με το PDM Omnipod DASH® μπορείτε να κάνετε προσαρμογές στη δόση της ινσουλίνης σας απομακρυσμένα με βάση το επίπεδο δραστηριότητας και τις επιλογές γευμάτων. Ποτέ απλά σας προσφέρει μεγαλύτερη αίσθηση σιγουριάς.

**Χωρίς σωλήνα**

Κινηθείτε ελεύθερα, φορέστε ό,τι επιθυμείτε και αθληθείτε χωρίς να ανησυχείτε ούτε στο ελάχιστο για το σωλήνα. Το Omnipod DASH® Pod είναι μικρό, ελαφρύ και διακριτικό.

**Αδιάβροχο\*\***

Κολυμπήστε, κάντε ντους και απολαύστε τη ζωή σας χωρίς να χρειάζεται να αφαιρέτε το Pod σας.

**Εύελικο & εξατομικευμένο**

Μπορείτε να φοράτε το Pod σας σχεδόν οπούδήποτε θα χορηγούσατε μια ένεση. Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε διάφορες Προεπιλογές στον PDM Omnipod DASH® για να ορίσετε αληθινά, να επισημάνετε τις δραστηριότητές σας και να εξατομικεύσετε τη χορήγηση ινσουλίνης με βάση την καθημερινή σας ρουτίνα.

\* Το Pod διαθέτει πιστοποίηση στεγνωσιμότητας IP28 για έως 7,6 μέτρα για 60 λεπτά. Το PDM δεν είναι αδιάβροχο.  
\*\* Έως 7.2 ώρες συνεχούς χορήγησης ινσουλίνης.

† Το βέγμα Pod δεν έχει κανούλα/βελόνα, είναι ένα μη λειτουργικό Pod που μπορεί να φορεθεί μέχρι 3 ημέρες. Η εικόνα στην οθόνη αποτελεί παράδειγμα και έχει μόνο ενδεικτικό χαρακτήρα.

© 2020 Insulet Corporation. Το Omnipod, το λογότυπο Omnipod, το DASH, το λογότυπο DASH και το Simplify Life αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Insulet Corporation στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος. Τα ληκτικά σήματα και λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα (διοικητικής της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την Insulet Corporation γίνεται κατόπιν άδειας.  
Επίσημος Διανομέας: Hemoglobe Hellas | Κολοκotronή 7, Κρουσέρι Αττικής, τκ. 14568. INS-ODS-69-2019-00 008-02



# Vipidia®

## αλογλιπτίνη

**1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ** Vipidia 6,25 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, Vipidia 12,5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, Vipidia 25 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία **2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ** Vipidia 6,25 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Κάθε δισκίο περιέχει βενζοϊκή αλογλιπτίνη που ισοδυναμεί με 6,25 mg αλογλιπτίνης. Vipidia 12,5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Κάθε δισκίο περιέχει βενζοϊκή αλογλιπτίνη που ισοδυναμεί με 12,5 mg αλογλιπτίνης. Vipidia 25 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Κάθε δισκίο περιέχει βενζοϊκή αλογλιπτίνη που ισοδυναμεί με 25 mg αλογλιπτίνης.

**Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.**

*Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Π.Χ.Π.*

*«Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Τοπικό Αντιπρόσωπο: TAKEDA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»*

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας:  
Takeda Pharma A/S Δανία  
Τοπικός Αντιπρόσωπος:  
Takeda ΕΛΛΑΣ ΑΕ



**Takeda Hellas S.A.**  
Green Plaza, Building B' 59-61 Ag. Konstantinou Str. Marousi, 15124, Athens-Greece  
Tel.: +30 210 6387810, Fax: +30 210 6387801  
[www.takeda.com](http://www.takeda.com)

*Takeda, Takeda logo and Vipidia are trademarks of Takeda Pharmaceutical Company Limited used under license.*

**Προώθηση:**



**ELPEN Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ**  
Λεωφ. Μαραθώνος 95, 190 09 Πικέρμι Αττικής, Τηλ.: 210 6039326-9, Fax: 210 6039300  
[www.elpen.gr](http://www.elpen.gr)

**ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ**  
Σεβαστείας 11, 115 28 Αθήνα, Τηλ.: 210 7488711, Fax: 210 7488731  
Εθν. Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310 459920-1, Fax: 2310 459269

# DERCOS

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΜΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΡΙΧΩΤΟ



## Η ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΙΤΥΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΜΗΓΜΑΤΟΡΡΟΪΚΗΣ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑΣ

ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  
**ΣΕ ΚΑΘΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ**  
(ΜΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ,  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ)\*

**ΑΠΟ 12 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ\***

\* Παγκόσμια μελέτη παρατήρησης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, την ανοχής και της ικανοποίησης του DERCOS DS, η οποία διενεργήθηκε σε 5.000 ασθενείς με κάθε τύπο μαλλιών και σμηγματορροϊκής δερματίτιδας.

**VICHY**  
LABORATOIRES

# Bezevor<sup>®</sup>

## Ezetimibe + Atorvastatin

### ΙΣΧΥΡΗ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ LDL-C ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ

ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗ  
ΜΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΑΤΙΝΗΣ<sup>1,2</sup>


#### Βιβλιογραφία

1. Cannon CP, et al. IMPROVE-IT Investigators. Ezetimibe Added to Statin Therapy after Acute Coronary Syndromes. N Engl J Med. 2015;372(25):2387-97. 2. Leiter LA, et al. Efficacy and safety of ezetimibe added on to atorvastatin (40 mg) compared with up-titration of atorvastatin (to 80 mg) in hypercholesterolemic patients at high risk of coronary heart disease. Am J Cardiol. 2008;102(11):1495-501.

Φαρμακευτικά προϊόντα για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή.

BEZEVOR<sup>®</sup> F.C.TAB (10+10)MG/TAB BT X 30 TABS A.T.: 34,78€  
BEZEVOR<sup>®</sup> F.C.TAB (10+20)MG/TAB BT X 30 TABS A.T.: 37,94€  
BEZEVOR<sup>®</sup> F.C.TAB (10+40)MG/TAB BT X 30 TABS A.T.: 37,94€

BEZEVOR/ADV/01-24



Για συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε την Περιλήψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, σκανάροντας το QR code.

Η έντυπη μορφή της Περιλήψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος είναι επίσης διαθέσιμη από την εταιρεία Lavipharm Hellas A.E., τηλ.: 210 6691 000, e-mail: SafetyGreece@lavipharm.com



ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΩΘΗΣΗΣ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
Lavipharm Hellas A.E.  
Οδός Αγίας Μαρίας, 190 02 Παιανία Αττικής  
Τηλ.: 210 6691 000

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
Lavipharm A.E.  
Οδός Αγίας Μαρίας, 190 02 Παιανία Αττικής  
Τηλ.: 210 6691 000





# SHINGRIX

(ZOSTER VACCINE  
RECOMBINANT, ADJUVANTED)

# AREXVY

(RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS  
VACCINE RECOMBINANT, ADJUVANTED)

## Ahead together against infectious diseases

### SHINGRIX - ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:



Μετά την ανασύσταση, μία δόση (0,5 mL) περιέχει: Αντιγόνο γλυκοπρωτεΐνης E<sup>23</sup> του ιού της ανεμευλογιάς-έρπητα Ζωστήρα<sup>1</sup> 50 μικρογραμμάρια <sup>2</sup>Ιός ανεμευλογιάς-έρπητα Ζωστήρα = VZV <sup>3</sup>Ανοσοενισχυμένο με AS01B που περιέχει: φυτικό εκχύλισμα Quillaja saponaria Molina, κλάσμα 21 (QS-21) 50 μικρογραμμάρια 3-O-desacyl-4'-monophosphoryl lipid A (MPL) από Salmonella minnesota 50 μικρογραμμάρια <sup>4</sup>γλυκοπρωτεΐνη E (gE) που παράγεται σε κύτταρα ωσθηκών κινεζικού κρικτού (CHO) μέσω τεχνολογίας ανασυνδυασμένου DNA.

Λ.Τ.: 165,86€ % επικαθρήσις από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100% για τους πληθυσμούς που περιγράφονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.

Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του υλικού. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία για επιβεβαίωση πλήρους ενημερωμένων δεδομένων, για περισσότερες πληροφορίες ή/και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών απευθυνθείτε στην εταιρεία στο τηλέφωνο 2106882100.

Για τις Περιλήψεις των Χαρακτηριστικών των Προϊόντων (SHINGRIX/AREXVY) σκανάρете το QR code. Σε έντυπη μορφή είναι διαθέσιμες κατόπι αιτήσεως στην εταιρεία.

Τα εμπορικά σήματα ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον Όμιλο εταιρειών GSK. ©2024 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιούπαρχος του Ομίλου GSK.

### AREXVY - ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:



Μετά την ανασύσταση, μία δόση (0,5 mL) περιέχει: Αντιγόνο RSVPreF3<sup>23</sup> 120 μικρογραμμάρια <sup>1</sup>Ανασυνδυασμένη γλυκοπρωτεΐνη F του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού σταθεροποιημένη στη μορφή προ της σύντηξης = RSVPreF3 <sup>2</sup>RSVPreF3 που παράγεται σε κύτταρα ωσθηκών κινεζικού κρικτού (CHO) μέσω τεχνολογίας ανασυνδυασμένου DNA <sup>3</sup>Ανοσοενισχυμένο με AS01E που περιέχει: φυτικό εκχύλισμα Quillaja saponaria Molina, κλάσμα 21 (QS-21) 25 μικρογραμμάρια 3-O-desacyl-4'-monophosphoryl lipid A (MPL) από Salmonella minnesota 25 μικρογραμμάρια.

Λιανική Τιμή: 205,98€ % επικαθρήσις από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: αναμένεται. Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.



GlaxoSmithKline ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε  
Λ. Κηφισίας 266, 15232 Αθήνα, Τηλ. 210 6882100  
[www.gr.gsk.com](http://www.gr.gsk.com)

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"



[www.kitrina.gr](http://www.kitrina.gr)



Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:  
Bayer AG, 51368 Leverkusen, Γερμανία  
Τοπικός αντιπρόσωπος του κατόχου αδείας  
κυκλοφορίας στην Ελλάδα:

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Bayer Αγγιολιάου 6-8, 151 23  
Μαρούσι Αθήνα, Τηλ: 210 6187 500

Τοπικός αντιπρόσωπος του κατόχου αδείας  
κυκλοφορίας στην Κύπρο:

Novagem Ltd, Τηλ: 00357 22483858

Τμήμα Ιατρικής πληροφόρησης

Τηλ: +30 210 6187742, Fax: +30 210 6187522

Email: medinfo.gr.cy@bayer.com

Τμήμα Επιστημονικής Ενημέρωσης

Τηλ: +30 210 6187742, Email: medinfo.gr.cy@bayer.com

Αρ. ΓΕΜΗ 000299101000

Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών  
Προϊόντος (ΠΧΠ) σαρώστε εδώ:



Kerendia Περίληψη χαρακτηριστικών προϊόντος.  
[https://www.ema.europa.eu/el/documents/product-information/kerendia-epar-product-information\\_el.pdf](https://www.ema.europa.eu/el/documents/product-information/kerendia-epar-product-information_el.pdf)

Α.Τ  
KERENDIA 10MG X 28TAB 69,76 €  
KERENDIA 20MG X 28TAB 69,76 €

PP-KER-GR-0054-1  
01.2024

Χορηγείται με ιατρική συνταγή

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και **Αναφέρετε ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ** τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

